

## Serie | 8 Parní trouby

### Kompaktní parní trouba CDG634BS1 nerez



### Parní trouba: příprava pokrmu šetrným způsobem, kdy si jídlo zachovává své vitamíny a aroma.

- **Parní funkce:** šetrná a zdravá příprava pokrmu.
- **AutoPilot 20:** každé jídlo je perfektně připraveno díky 20 přednastaveným automatickým programům.
- **TFT-displej a ovládání:** snadné obsluha díky ovládacímu prstenci kolem barevného textového displeje se symboly.
- **SoftMove:** dveře se otevírají a zavírají obzvláště jemně a tiše.

#### Technické údaje

barva / materiál přední stěny :	nerez
konstrukce :	vestavný
rozměry niky (mm) :	450 x 560 x 550
rozměry spotřebiče (mm) :	455 x 595 x 548
materiál ovládacího panelu :	nerez
materiál dveří :	sklo
Hmotnost netto (kg) :	24,0
aprobační certifikáty :	CE, VDE
Délka přívodního kabelu (cm) :	120
EAN :	4242002789132
jištění (A) :	10
napětí (V) :	220-240
frekvence (Hz) :	50; 60
Typ zástrčky :	Gardy zástrčka s uzemněním
aprobační certifikáty :	CE, VDE

#### včetně příslušenství

1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost L, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost L, 1 x Mycí houba



#### zvláštní příslušenství

HEZ36D153P keramická nádoba-GN1/3, neděrovaná, HEZ36D163 Neděrovaná parní nádoba velikosti S, HEZ36D163G Děrovaná parní nádoba velikosti S, HEZ36D353P keramická nádoba-GN2/3, neděrovaná, HEZ36D643 Neděrovaná parní nádoba velikosti L, HEZ36D643G Děrovaná parní nádoba velikosti L, HEZ36DR4 kombinovaný rošt, HEZ660060 Přídavný sokl, HEZ864000 Skleněné nádobí, HEZ915001 skleněný pekáč 5,1 l

## Serie | 8 Parní trouby

### Kompaktní parní trouba CDG634BS1 nerez

### Parní trouba: příprava pokrmu šetrným způsobem, kdy si jídlo zachovává své vitamíny a aroma.

#### typ pečicí trouby / druh ohřevu:

- Kompaktní parní trouba s čtyřmi druhy ohřevu: pára, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování
- elektronická regulace teploty 30 °C - 100 °C
- objem: 38 l

#### design:

- ovládací prstenec
- vnitřní povrch pečicí trouby: ušlechtilá ocel
- designové madlo z nerezové oceli

#### čištění:

- celoskleněná vnitřní strana dvířek

#### komfort:

- 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- automatický návrh teploty  
ukazatel aktuální teploty  
ukazatel předeřevu  
AutoPilot
- Další funkce:  
automatické připařování  
program na odvápnění  
čisticí program  
automatické vyrovnání bodu varu dle nadm.výšky  
sušení
- výklopná dvířka, SoftMove - tlumené otevírání a dovírání dvířek
- AutoPilot
- počet automatických programů: 20 ks
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- osvětlení vnitřního prostoru
- zásobník na vodu o objemu 1.3 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru
- chladič ventilátor
- tlačítko info

#### závěsné rošty / teleskopické výsuvy:

- závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dodat

#### příslušenství:

- 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost L, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost L, 1 x Mycí houba

#### bezpečnost:


- dětská pojistka  
bezpečnostní vypínání  
tlačítko start  
spínač kontaktu dveří

#### technické informace


- délka síťového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 1.9 kW
- rozměry (VxŠxH): 455 mm x 595 mm x 548 mm
- Rozměry niky (vxšxh): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- maximální teplota dveří: 40°C

## Serie | 8 Parní trouby


### Kompaktní parní trouba CDG634BS1 nerez



rozměry v mm




rozměry v mm



rozměry v mm

#### vestavba s varnou deskou



rozměry v mm

Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
indukční varná deska	nasazená	v rovině
	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	48 mm	53 mm
plynová varná deska	37 mm	47 mm
elektrická varná deska	28 mm	30 mm