

iQ700, Zabudovateľná parná rúra, antikoro HS636GDS1



Kombinovaná parná rúra so senzormi pre optimálne výsledky.

- ✓ TFT dotykový displej: užívateľsky príjemné ovládanie a pohyb v menu a ďalšie funkcie.
- ✓ roastingSensor Plus: jednoducho spoľahlivé pečenie.
- ✓ Trieda spotreby energie A+: pre úspornejšie pečenie.
- ✓ Čistenie ecoClean Plus: čistenie bez námahy vďaka špeciálnemu povrchu na zadnej stene, ktorý automaticky pohlcuje tuky.

Výbava

Technické údaje

farba/materiál prednej steny : antikoro
 Konštrukcia : Zabudovateľné
 otváranie dvierok : výklopné dvierka
 rozmery niky (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
 rozmery spotrebiča (mm) : 595 x 594 x 548
 rozmery zabaleného spotrebiča (mm) : 675 x 660 x 690
 materiál ovládacieho panelu : Stainless steel
 materiál dverí : sklo
 Hmotnosť netto (kg) : 41,045
 aprobačné certifikáty : CE, VDE
 Dĺžka prívodného kábla (cm) : 120
 EAN : 4242003658314
 istenie (A) : 16
 napätie (V) : 220-240
 frekvencia (Hz) : 60; 50
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením
 aprobačné certifikáty : CE, VDE
 Number of cavities (2010/30/EC) : 1
 Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC) : 71
 Trieda energetickej účinnosti (2010/30/EC) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69
 Energy efficiency index (2010/30/EC) : 81,2

Dodávané príslušenstvo

1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť S, 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť XL, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť S

Zvláštne príslušenstvo

HZG0AS00 : Sieťový kábel, dĺžka 3 m, HZ915003 : Sklenený pekáč, HZ66X650 : Lišta, HZ664000 : Kombinovaný rošt (para), HZ638D30 : 3-násobný plne teleskopický výsuv, HZ638D10 : 1-násobný plne teleskopický výsuv, HZ636000 : Sklenená panvica, HZ633070 : Profi plech, HZ633001 : Vrchnák pre profi panvicu, HZ632070 : Univerzálna panvica, HZ632010 : Univerzálna panvica s neprilnavým povrch, HZ631070 : Smaltovaný pečiaci plech pre pyrolýzu, HZ631010 : Plech na pečenie s neprilnavým povrchom, HZ625071 : Grilovací plech, HZ617000 : Forma na pizzu, HZ36D663G : Dierovaná parná nádoba Veľkosti XL, HZ36D613G : Dierovaná parná nádoba veľkosti S, HZ36D613 : Nedierovaná parná nádoba veľkosti S, HZ36D533P : keramická nádoba-GN2/3 nedierovaná, HZ36D513P : keramická nádoba-GN1/3 nedierovaná, HZ327000 : Kameň na pečenie



iQ700, Zabudovateľná parná rúra, antikoro HS636GDS1

Výbava

Typ rúry / druhy ohrevu

- Kombinovaná parná rúra - 13 druhov ohrevu:
- 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/dolný ohrev, Eco horný/dolný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko mrazené jedlo, dolný ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, udržovanie tepla
- Ďalšie spôsoby varenia s parou: para, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie
- elektronická regulácia teploty 30 °C - 250 °C
- objem: 71 l

Design

- otočný volič
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

Čistenie

- ecoClean Plus: RU
- celosklenená vnútorná strana dverí

Komfort

- 3,7" farebný grafický TFT displej, vrátane slovenčiny, s dotykovým ovládaním
- automatický návrh teploty
- ukazovateľ aktuálnej teploty
- ukazovateľ predohrevu
- program Sabbath
- ďalšie funkcie:
- program na odvápnenie
- automatické vyrovňovanie bodu varu podľa nadmorskej výšky
- sušenie
- softMove - tlmené otváranie a zavíranie dverí rúry
- pomocný systém: cookControl Plus
- PerfectRoast teplotná sonda
- elektronické hodiny
- rýchloohrev
- LED-osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- zásobník na vodu objem 1 l
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátoru mimo varného priestoru
- chladiaci ventilátor
- ventilátor z nehrdzavejúcej ocele
- tlačidlo "Info"
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- vnútorný priestor so závesnými roštami, teleskopické výsuvy na dodanie

Príslušenstvo

- 1 x dierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1 x dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 1 x nedierovaná parná nádoba (veľkosť S)

Bezpečnosť a životné prostredie

- trieda spotreby energie: A+ (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- Spotreba el.energie pri konvenčnom ohreve: 0.87 kWh
- Spotreba el.energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0.69 kWh
- Počet vnútorných priestorov: 1
- Typ rúry: elektrická rúra

- Objem rúry: 71 l
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie rúry
- ukazovateľ zvyškového tepla
- tlačidlo štart/stop
- spínač kontaktu dverí
- max. teplota prednej strany dverí 40°C (merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný / spodný ohrev 180 °C po hodine prevádzky)




Technické informácie

- rozmery spotrebica (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (VxŠxH): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- dĺžka sieťového kábla: 120 cm
- celkový príkon elektro: 3.6 kW
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštaláčnych materiáloch."

iQ700, Zabudovateľná parná rúra, antikoro HS636GDS1

Rozmerové výkresy

zabudovanie s varným panelom



Pokiaľ je spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	37 mm	38 mm
celoplošný indukčný varný panel	47 mm	48 mm
plynový varný panel	30 mm	38 mm
elektrický varný panel	27 mm	30 mm

