

## iQ700, Vestavná trouba s mikrovlnami, nerez HM676G0S6



Vestavná trouba s mikrovlnami pro úsporu času a další možnosti vaření.

- ✓ varioSpeed: zkracuje dobu vaření až o 50%.
- ✓ TFT dotykový displej: uživatelsky příjemné ovládání a pohyb v menu s dalšími displejovými funkcemi.
- ✓ activeClean®: smočisticí funkce pro čištění bez námahy.
- ✓ Home Connect: přístup a kontrola trouby bez ohledu na to, kde jste - pomocí snadno použitelné Home Connect aplikace
- ✓ softMove: jemné otevírání a zavírání dvířek trouby.

### Vybavení

#### Technické údaje

Druh mikrovlnné trouby : Kombinovaný provoz s mikrovlnným ohřevem

Řízení : Elektrický

Barva / materiál přední stěny : nerez

Rozměry spotřebiče (mm) : 595 x 594 x 548

Rozměry varného prostoru (mm) : 357.0 x 480 x 392.0

Délka přívodního kabelu (cm) : 120

Hmotnost netto (kg) : 45,899

Hmotnost brutto (kg) : 48,3

EAN : 4242003739952

Max. příkon mikrovlnného ohřevu (W) : 800

Příkon (W) : 3600

Jištění (A) : 16

Napětí (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 60; 50

Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním



### včetně příslušenství

- 1 x smaltovaný plech
- 1 x kombinovaný rošt
- 1 x univerzální pánev

### zvláštní příslušenství

HZG0AS00 : Síťový kabel, délka 3 m , HZ915003 : Skleněný pekáč , HZ66X650 : Lišta , HZ636000 : Skleněná pánev , HZ634080 : Kombinovaný rošt (MW) , HZ633070 : Profi pánev , HZ633001 : Víko pro profi pánev , HZ632070 : Univerzální pánev , HZ631070 : Smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu , HZ625071 : Grilovací plech , HZ617000 : Forma na pizzu , HZ532010 : Univerzální pánev s nepřilnavým povrchem , HZ531010 : Pečicí plech s nepřilnavým povrchem , HZ327000 : Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou

## iQ700, Vestavná trouba s mikrovlnami, nerez HM676G0S6

### Vybavení

#### Typ trouby / druh ohřevu

- Pečicí trouba s mikrovlnami s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla
- další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev
- elektronická regulace teploty 30 °C - 300 °C
- max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem
- inteligentní inverterová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu.
- vnitřní objem: 67 l

#### Design

- otočný volič
- designové madlo z nerezové oceli

#### Čištění

- activeClean® - automatické samočištění
- speciálně upravená vnitřní část skleněných dveří

#### Komfort

- Home Connect připojení přes Wi-Fi
- 3,7" barevný grafický TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- program sabat
- softMove - tlumené otevírání a dovírání dvířek
- cookControl Plus
- elektronické hodiny
- rychloohřev
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- chladič ventilátor
- nerezový ventilátor
- tlačítko info

#### Výsuvný systém

- závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné při pyrolýze

#### Příslušenství

- 1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

#### Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota dveří max. 30 °C (měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu)
- elektronický zámek dveří
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítko start
- spínač kontaktu dveří




#### Technické informace

- délka síťového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm

- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“

## iQ700, Vestavná trouba s mikrovlnami, nerez HM676G0S6

### Rozměrové výkresy



Pokud je spotřebič vestavěn pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
indukční varná deska	nasazená	v rovině
	37 mm	38 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm	48 mm
plynová varná deska	30 mm	38 mm
elektrická varná deska	27 mm	30 mm